




LG | **COMMERCIAL
LAUNDRY**



PROFESIONALNA OPREMA ZA PRAONICE RUBLJA




Zašto **LG**?

Profesionalni LG uređaji dizajnirani su za uštedu novca u slučaju tvrtki čije se poslovanje ne zasniva na pranju rublja (hoteli, restorani, marine, itd.) i za zaradu u slučaju tvrtki kojima je pranje rublja glavni poslovni fokus (praonice rublja). Međutim, u pokušaju da se pogodi pravi uređaj, tapkanje u mraku je česta pojava. Tu nastupamo mi, jer nudimo edukaciju o tome koji uređaj

odabrati za koji tip poslovanja; dok kućanski uređaji nisu adekvatni za npr. 10 apartmana, industrijski su uređaji preveliki za takav biznis. U računici u kojoj postoji velika razlika u cijeni i potrebama, profesionalna LG oprema daje točan rezultat – LG profesionalne perilice i sušilice imaju kvalifikaciju Energy Star, što znači da su zadovoljile vrlo stroge kriterije Environmental Protection agency-a i time se stavile u prednost pred konkurentskim uređajima.



Kvalitetni materijali, da duže posluže



INVERTER DIRECT DRIVE™ MOTOR

Za razliku od tradicionalnog sustava prijenosa motora perilice preko remenice, na profesionalnim LG perilicama rublja Direct Drive motor je pozicioniran direktno na bubnju. Ovaj sustav ima malen broj pokretnih dijelova, što smanjuje mogućnost kvarenja, troši manje energije i rezultira dugotrajnošću. Osim toga, ovaj sustav eliminira svima nam poznatu neugodnu buku iz perilica.

SNAGA ISPIRANJA

Na kraju ciklusa ispiranja štrcaljke ponovno špricaju vodu kroz bubanj kako bi isprale bubanj i kadu te na taj način služe održavanju čiste kade.



UŠTEDA VODE



UŠTEDA ENERGIJE



UŠTEDA DETERDŽENTA

LG Giant-C MAX

PROFESIONALNA PERILICA



LG DIRECT DRIVE MOTOR

Ugrađen izravno na bubanj što povećava stabilnost, smanjuje vibracije i buku i povećava izdržljivost.

PRILAGOĐENI PROGRAMI

Korisnici mogu sami postaviti do 20 svojih programa, kako bi optimizirali proces pranja.

FLEKSIBILNA INSTALACIJA

Na LG profesionalne perilice rublja mogu se instalirati profesionalne sušilice.

HIGIJENSKI PROGRAMI

Uklanjaju 99,9% mikroba, uz posebne programe od 90°C i 75°C.

PROCJENA KOLIČINE RUBLJA

Perilica prilagođava količinu vode i energije prema punjenju za znatnu uštedu energenata i deterdženta u slučaju da perilica nije puna.

PROGRAM SAMOČIŠĆENJA

Intenzivno čišćenje nakon radnog dana koje pomaže održavati perilicu rublja čistom čak i na najprometnijim lokacijama.

SELF-HEATING SISTEM

Perilice imaju priključak za toplu i hladnu vodu gdje sustav prepoznaje temperaturu vode i automatski prilagođava rad grijača. To štedi vrijeme i smanjuje potrošnju električne energije čak do 75%. Time štedite i vrijeme jer se voda brže zagrije u odnosu na hladnu vodu.

BUBANJ OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

Bubanj od nehrđajućeg čelika čini profesionalne perilice izdržljivima i dugotrajnima.



**Moguće spajanje na:
BWO3 GENERATOR OZONA
AUTOMATSKE DOZIRNE PUMPE
SUSTAVE NAPLATE**



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kapacitet punjenja	10 kg
Max kapacitet punjenja	13 kg
Volumen bubnja	102,7 lit.
Osnovni programi	90°C / 75°C / 60°C / 30°C ili 40°C / Hladno pranje
Broj dodatnih programa	20
Vrijeme ciklusa 60°C	57 min
Ukupna snaga	3,6 kW
Napon/Frekvencija	220-240V / 50Hz
Brzina centrifuge	1200 o/min
G-faktor	451
Razina buke	< 62 dB
Pumpa za odvod vode	DA
Neto težina	87 kg
Bruto težina	96 kg
Neto dimenzije (ŠxDxV)	686 x 767 x 983 mm
Bruto dimenzije (ŠxDxV)	755 x 795 x 1127 mm



UŠTEDA
VODE




UŠTEDA
ENERGIJE




UŠTEDA
DETERDŽENATA



PREDNJA STRANA



BOČNA STRANA



LG Titan-C MAX

PROFESIONALNA PERILICA



NAJVEĆI BUBANJ U KLASI

S najvećim bubnjem u klasi, ovo je idealna perilica za one koji nemaju potrebu za industrijskom perilicom, ali koji ipak trebaju veliki kapacitet.

LG DIRECT DRIVE MOTOR

Ugrađen izravno na bubanj što povećava stabilnost, smanjuje vibracije i buku i povećava izdržljivost.

PRILAGOĐENI PROGRAMI

Korisnici mogu sami postaviti do 20 svojih programa, kako bi optimizirali proces pranja.

FLEKSIBILNA INSTALACIJA

Na LG profesionalne perilice rublja mogu se instalirati profesionalne sušilice.

HIGIJENSKI PROGRAMI

Uklanjaju 99,9% mikroba, uz posebne programe od 90°C i 75°C.

PROCJENA KOLIČINE RUBLJA

Perilica prilagođava količinu vode i energije prema punjenju za znatnu uštedu energenata i deterdženta u slučaju da perilica nije puna.

PROGRAM SAMOČIŠĆENJA

Intenzivno čišćenje nakon radnog dana koje pomaže održavati perilicu rublja čistom čak i na najprometnijim lokacijama.

SELF-HEATING SISTEM

Perilice imaju priključak za toplu i hladnu vodu gdje sustav prepoznaje temperaturu vode i automatski prilagođava rad grijača. To štedi vrijeme i smanjuje potrošnju električne energije čak do 75%. Time štedite i vrijeme jer se voda brže zagrije u odnosu na hladnu vodu.

BUBANJ OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

Bubanj od nehrđajućeg čelika čini profesionalne perilice izdržljivima i dugotrajnima.



Moguće spajanje na:
BWO3 GENERATOR OZONA
AUTOMATSKE DOZIRNE PUMPE
SUSTAVE NAPLATE



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kapacitet punjenja	15 kg
Max kapacitet punjenja	18 kg
Volumen bubnja	147 lit.
Osnovni programi	90°C / 75°C / 60°C / 30°C ili 40°C / Hladno pranje
Broj dodatnih programa	20
Vrijeme ciklusa 60°C	59 min
Ukupna snaga	3,8 kW
Napon/Frekvencija	220-240V / 50Hz
Brzina centrifuge	1000 o/min
G-faktor	342
Razina buke	< 60 dB
Pumpa za odvod vode	DA
Neto težina	101 kg
Bruto težina	112,5 kg
Neto dimenzije (ŠxDxV)	737 x 814 x 1036 mm
Bruto dimenzije (ŠxDxV)	788 x 846 x 1125 mm



UŠTEDA
VODE




UŠTEDA
ENERGIJE




UŠTEDA
DETERDŽENATA



PREDNJA STRANA



BOČNA STRANA



LG Giant-C PRO

PROFESIONALNA SUŠILICA



VELIKI VOLUMEN

Bubanj pogodan za sušenje velikih predmeta (popluna, deka). Volumen bubnja je dvostruko veći u odnosu na kompatibilnu LG perilicu rublja (10kg) pa se cjelokupno punjenje može odjednom osušiti.

SENZOR VLAGE

Automatska provjera temperature i vlage te prilagodba dužine sušenja.

FLOW SENSING

Senzor protoka zraka koji detektira začepljenje ispuha te signalizira korisniku da očisti ventilacijski odvod od vlakana.

HIGIJENSKI PROGRAMI

Uklanjaju 99,9% mikroba, uz program visoke temperature.

FLEKSIBILNA INSTALACIJA

Mogućnost postavljanja sušilice rublja na perilicu ili drugu sušilicu radi uštede prostora.

ADAPTABLE™ KONTROLE

Kontrole za postavljanje programa mogu se premjestiti s gornjeg dijela sušilice na donji radi lakšeg doseganja kada je sušilica instalirana na perilicu. (samo električna)

OTVARANJE VRATA

Ovisno o prostoru praonice ili osobnim željama, prostor se može najbolje iskoristiti promjenom orijentacije vrata tako da se otvaraju na lijevo ili na desno.



Ventilacijska sušilica

**Moguće spajanje na
SUSTAVE NAPLATE**



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


Način grijanja	Struja	Plin
Kapacitet punjenja	10 kg	10 kg
Volumen bubnja	207 lit.	207 lit.
Osnovni programi	Visoka temp. / Srednja temp. / Niska temp / Hladno sušenje	Visoka temp. / Srednja temp. / Niska temp / Hladno sušenje
Ukupna snaga	5,4 kW	0,4 kW
Napon/Frekvencija	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Tip sušilice	Ventilacijska	Ventilacijska
Neto težina	59 kg	59 kg
Bruto težina	65 kg	65 kg
Neto dimenzije (ŠxDxV)	686 x 764 x 983 mm	686 x 764 x 983 mm
Bruto dimenzije (ŠxDxV)	760 x 795 x 1170 mm	760 x 795 x 1170 mm




UŠTEDA ENERGIJE



PREDNJA STRANA




BOČNA STRANA




STUP

Perilica i sušilica



Sušilica i sušilica



LG Titan-C Light

PROFESIONALNA SUŠILICA



VELIKI VOLUMEN

Bubanj pogodan za sušenje velikih predmeta (popluna, deka). Volumen bubnja je dvostruko veći u odnosu na kompatibilnu LG perilicu rublja pa se cjelokupno punjenje može odjednom osušiti.

FLOW SENSING

Senzor protoka zraka koji detektira začepljenje ispuha te signalizira korisniku da očisti ventilacijski odvod od vlakana.

HIGIJENSKI PROGRAMI

Uklanjaju 99,9% mikroba, uz program visoke temperature.

FLEKSIBILNA INSTALACIJA

Mogućnost postavljanja sušilice rublja na perilicu ili drugu sušilicu radi uštede prostora.

ADAPTABLE™ KONTROLE

Kontrole za postavljanje programa mogu se premjestiti s gornjeg dijela sušilice na donji radi lakšeg doseganja kada je sušilica instalirana na perilicu.

OTVARANJE VRATA

Ovisno o prostoru praonice ili osobnim željama, prostor se može najbolje iskoristiti promjenom orijentacije vrata tako da se otvaraju na lijevo ili na desno.



Ventilacijska sušilica

**Moguće spajanje na
SUSTAVE NAPLATE**



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


Način grijanja	Struja	Plin
Kapacitet punjenja	14 kg	14 kg
Volumen bubnja	254 lit.	254 lit.
Osnovni programi	Visoka temp. / Srednja temp. / Niska temp / Hladno sušenje	Visoka temp. / Srednja temp. / Niska temp / Hladno sušenje
Snaga zagrijavanja	5,4 kW	7,4 kW
Priključna snaga	5,4 kW	0,4 kW
Napon/Frekvencija	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Tip sušilice	Ventilacijska	Ventilacijska
Neto težina	68 kg	68 kg
Bruto težina	76 kg	76 kg
Neto dimenzije (ŠxDxV)	737x 810 x 1022 mm	737x 810 x 1022 mm
Bruto dimenzije (ŠxDxV)	788 x 846 x 1146 mm	788 x 846 x 1146 mm




UŠTEDA ENERGIJE




PREDNJA STRANA



BOČNA STRANA (356mm)



STUP



► **NAPLATNI SUSTAVI NA KOVANICE ILI ŽETONE**

Osnovni sustav naplate za samoposlužne praonice rublja koji je jednostavan za korištenje kako za klijente, tako i za vlasnike.

Sastoji se od mjenjača novca gdje korisnik može zamijeniti gotovinu u žetone ili kovanice i tzv. žetonjera gdje klijent ubacuje kovanice ili žetone te time omogućuje ciklus pranja ili sušenja. Moguće spajanje na sustav fiskalizacije.

MJENJAČ NOVCA S NOSAČEM BW EASY COIN



- Mjenjač novca namijenjen je za mijenjanje papirnatih novčanica u kovanice ili žetone
- Kapacitet kovanica 1000 kom
- Mjenjač ima mogućnost izbacivanja jednu vrstu žetona / kovanica
- Moguće je postavljanje na zid ili na samostojeće postolje

ŽETONJERA ZA DVA UREĐAJA BW EMP 500 DOUBLE



- Žetonjera se koriste za naplatu putem kovanica ili žetona
- Radi na lokalne valute / žetone
- Inox kućište s vratima za prikup kovanica ili žetona
- Laserski čitač kovanica



ŽETONI - 50 KOM BW JETON 11 MS


- Metalni žetoni
- Za BW EMP 500 SINGLE i DOUBLE žetonjere

NAPLATNI SUSTAVI ZA PRAONICE IDEALNI SU ZA SAMOPOSLUŽNE PRAONICE RUBLJA, KAMPOVE I MARINE, STUDENTSKE DOMOVE, SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA ZA RADNIKE I DR. GDJE SE ŽELI OSIGURATI USLUGA PRANJA I SUŠENJA RUBLJA OD STRANE SAMIH KORISNIKA.

► **BESKONTAKTNI I BEZGOTOVINSKI NAPLATNI SUSTAVI**

Napredniji sustavi plaćanja koji nude opciju plaćanja karticama banaka, mobilno plaćanje, putem QR koda ili posebnim karticama izdanim od strane vlasnika (npr. prepaid kartice). Opcija za sve koji žele ponuditi bezgotovinsko plaćanje korisnicima praonice.

TERMINAL ZA PLAĆANJE **NAY BWO01**



- Terminal s podrškom za bezgotovinsko plaćanje do 6 uređaja
- Ekran osjetljiv na dodir s integriranom kamerom
- Jedan uređaj koji prihvaća sve oblike bezgotovinskog plaćanja u realnom vremenu:
 - Kreditne i debitne kartice
 - Mobilno i NFC plaćanje
 - Prepaid kartice
 - QR kod plaćanja
- Montira se na zid praonice

TERMINAL ZA PLAĆANJE **EUR NEXT**



- Komplet za plaćanje prepaid karticama ili prepaid ključevima
- Plaćanje se vrši umetanjem kartice ili ključa u čitač
- Nadoplata na kartice ili ključevi se vrši putem eksternog punjača
- Montira se direktno na uređaj (perilicu ili sušilicu)



Eksterni punjač prepaid kartica

BW

O³ GENERATOR OZONA



**UKLANJA SVE
NEUGODNE MIRISE**



**JEDNOSTAVNA
INSTALACIJA**



**MEKOĆA RUBLJA
BEZ OMEKŠIVAČA**

**PRETVARA HLADNU VODU
U EKOLOŠKI DEZINFICIJENS**



**JAMSTVO ZA
KOMERCIJALNU UPOTREBU**

► HIGIJENA

Voda obogaćena ozonom dezinficira, ubija bakterije, neutralizira viruse te uklanja mirise čak i korištenjem programa pranja hladnom vodom. To ga čini pogodnim i za dezinfekciju osjetljivog rublja.

Ozon je ekološki prihvatljiv dezinficijens jer ubija mikrobe učinkovitije od klora, a razgrađuje se na obični kisik te ne ostavlja neželjene ostatke na odjeći i u unutrašnjosti perilice.

► MIRISNO I MEKO

Ozonirana voda uklanja sve neugodne mirise, čak i teško uklonjive poput plijesni ili dima.


Ozon otvara tkanje tkanina i smanjuje statički elektricitet što rezultira mekšom, bogatijom posteljinom bez potrebe za omekšivačem.

► UŠTEDA

Korištenjem generatora ozona u svakom ciklusu možete znatno smanjiti tekuće troškove.

Ako dezinficirate ozoniranom vodom, ne morate koristiti duge cikluse i visoku temperaturu vode radi termičke dezinfekcije čime štedite vrijeme, struju i vodu. Rezultat toga je i veća produktivnost.

Smanjena je potreba za korištenjem dezinficijensa u obliku jakih kemikalija i omekšivača pa se time smanjuju i troškovi potrošnih materijala.



IDEALAN JE ZA SAMOPOSLUŽNE I USLUŽNE PRAONICE RUBLJA, ZDRAVSTVENE USTANOVE, DOMOVE ZA STARIJE, SPORTSKE KLUBOVE I OSTALE TVRTKE KOJIMA JE POTREBNA DODATNA DEZINFEKCIJA RUBLJA.

BWO³

Proizvodnja ozona od 0,5 do 1mg/l

Neto dimenzije (ŠxDxV): 480x80x240 mm

Bruto dimenzije (ŠxDxV): 530x153x318 mm

Neto težina: 3 kg

Bruto težina: 4,55 kg

Pakiranje sadrži

BWO³ generator ozona

Zidni nosač

Adapter za el. napajanje

Priključno crijevo za vodu


Vijke i tiple za ugradnju



BW

BW HYB-3P

Set automatskih dozirnih pumpi



LG PROFESIONALNI UREĐAJI PRILAGOĐENI SU ZA KORIŠTENJE U SUSTAVU ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE.

► **BW HYB-3P**

Set automatskih dozirnih pumpi za deterdžent pretpranja, deterdžent glavnog pranja i omekšivača, dizajnirane za rad isključivo za LG Giant-C i Titan-C modele

Visoko efikasne (7 puta jače od tradicionalnih pumpi, jako kratka vremena za doziranje)

Dugi vijek trajanja i smanjeno održavanje

Brza i jednostavna instalacija

Montiraju se na stražnji dio perilice čime ne zauzimaju dodatni prostor

Jednostavno programiranje direktno na perilici rublja

Najpovoljniji set za tri pumpe pred-pranja, pranja i zadnjeg ispiranja




TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tip uređaja	Set automatskih dozirnih pumpi
Model	BW HYB-3P
Način rada	Automatski dozirni set sa 3 pumpe za deterdžent za predpranje, deterdžent za glavno pranje i omekšivač rublja
Spajanje na uređaje	LG profesionalne perilice rublja Giant-C i Titan-C modele
Prilagođavanje vremena doziranja	od 1s do 20s
Protok ovisi o viskoznosti tekućina	28 ml/s do 38 ml/s
Vrsta montaže	Na poledini LG perilice Giant-C ili Titan-C
Napajanje	220V / 50Hz, 30W / 0,03kW Sučelje na stražnjoj strani stroja
Razina buke	≤ 55dB
Dimenzije uređaja (šxdxv)	460x90x100 mm
Dimenzije uređaja sa pakiranjem (šxdxv)	580x160x220 mm
Težina neto	2,2 kg
Težina bruto	3,3 kg

BW

BW GMP e²140.25

INDUSTRIJSKI VALJAK ZA GLAČANJE



SUČELJE NA HRVATSKOM JEZIKU SADRŽI

- Upute i vodič za rješavanje problema
- Ručno podešavanje brzine i temperature ili 50 postavljenih programa
- Sleep mode i još mnogo drugih opcija...

• TRAJNOST

Kromirano korito osigurava izvrsnu otpornost na trenje i deterdžente, a time i iznimnu dugotrajnost. Navlaka za valjak je otporna na visoke temperature i abraziju te osigurava **više od 4000 sati glačanja.**

• ERGONOMSKI DIZAJN

Ergonomska nožna papučica zaustavlja okretanje valjka i ostavlja slobodne ruke za prilagodbu posteljine u procesu uvlačenja.



ŠIRINA
140 cm



KAPACITET
35 kg/h



JAMSTVO
za komercijalnu upotrebu



ODRŽAVANJE
niski troškovi

• ODABIR TEMPERATURE GLAČANJA PREMA VRSTI TEKSTILA

Dostupno je 50 programa ili ručno podešavanje brzine glačanja i temperature kako bi odgovarala tipu tkanine.

• JEDINI UREĐAJ KOJI UKLJUČUJE TRENING

Zaslon osjetljiv na dodir uključuje jednostavne "korak po korak" upute koje Vas navode tijekom korištenja uređaja.

• JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE

Jednostavno rukovanje dugačkim rubljem zahvaljujući koritu postavljenom tik do valjka i povratu rublja na prednju stranu.

• SUSTAV KOJI ŠTITI UREĐAJ OD PREGRIJAVANJA

Gemini senzori čine sustav kontrole temperature s 2 sonde koji omogućava ravnomjerno zagrijavanje cijele površine za glačanje.

• ŠTEDI ENERGIJU

Sleep mode funkcija štedi energiju i smanjuje troškove rada jer se automatski aktivira stand-by mode ako se valjak ne koristi.





e² LINIJA VALJAKA ZA GLAČANJE IDEALNA JE ZA RESTORANE I HOTELE, PRAONICE RUBLJA, KEMIJSKE ČISTIONICE, VRTIČE, DOMOVE ZA STARIJE, PREHRAMBENU I FARMACEUTSKU INDUSTRIJU KAO I ZA RAZNE PROIZVODNE TVRTKE.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model	e ² 140.25
Radna površina	1400 mm
Promjer valjka	250 mm
Mogućnost spajanja na monofaznu i trofaznu struju	DA
Napon	400V/3N/50Hz ili 220V/1N/50Hz
Kapacitet	35 kg/h
Brzina glačanja	1-5 m/min
Snaga grijača	7,5 kW
Grijanje	Električno
Regulacija temperature	DA
Broj programa	50 (9 osnovnih, 41 s mogućnošću personalizacije)
Glačanje kod ostatka vlage	20-25%
Zaslona osjetljiv na dodir	DA
Dimenzije	1920x492x1050 mm
Težina	151 kg
Stroj za komercijalnu upotrebu	DA



BW

BW PRO 85

Mali profesionalni valjak za glačanje
s funkcijom pare



ŠIRINA
85 cm



KAPACITET
12-15 kg/h



GLAČANJE NA PARU



JAMSTVO
za komercijalnu
upotrebu

► JEDNOSTAVNO GLAČANJE S FUNKCIJOM PARE

3 postavke pare: niska, srednja i visoka (s opcijom povremenog ili kontinuiranog ispusta pare).

► ODABIR TEMPERATURE GLAČANJA PREMA VRSTI TEKSTILA

Jednostavno korištenje pritiskom na gumb; 5 postavki temperature.

► BOČNO OTVOREN S OBJE STRANE

Za glačanje većih komada i neravnog rublja bez bojazni od gužvanja tijekom rada.

► UMETANJE I IZVLAČENJE RUBLJA SA PREDNJE STRANE

Omogućuje da glačate rublje sjedeći i bez napora. Kada provučete rublje kroz valjak, ono se odlaže na stol za slaganje ispod samog valjka čime se eliminira nepotrebno hodanje.

► UPRAVLJANJE PUTE NOŽNE PEDALE

Za podizanje i spužtanje valjka te za regulaciju brzine. Varijabilna brzina valjka kontinuirano podesiva.

► ŠTEDI VRIJEME I PROSTOR

Nekoliko puta brže glačanje u odnosu na ručno glačalo. Ušteda prostora za pohranu zahvaljujući mehanizmu sklapanja te kotačićima.



**IDEALAN ZA APARTMANE, RESTORANE,
MANJE HOTELE I HOSTELE, TVRTKE ZA
ČIŠĆENJE, PRAONICE RUBLJA, DOMOVE ZA
STARIJE I OSTALE.**

BW PRO 85

Radna površina	850 mm
Promjer valjka	160mm
Napon	220V/ 50Hz
Kapacitet	12 - 15 kg/h
Brzina glačanja	od 1-3 m/min
Snaga	3,3 kW
Broj temperaturnih postavki	5
Broj postavki pare	3
Kapacitet posude za vodu	0,9 L
Glačanje kod ostatka vlage	10-15%
Mogućnost sklapanja	DA
Dimenzije mm	940x400x1050
Težina	40 kg
Stroj za profesionalnu (komercijalnu) upotrebu	DA



BW

BW BF84

Poluprofesionalni stol za glačanje


**GRATIS GRIJANI
RUKAVAC I TEFLON
ZA GLAČALO**



RADNA POVRŠINA
112×42 cm



KAPACITET
Do 3 sata s jednim
punjenjem



**PROFESIONALNO
RUČNO
GLAČALO**



JAMSTVO
za komercijalnu
upotrebu

► SKLOPIV I POMIČAN

Štedi prostor zahvaljujući mogućnosti sklapanja i pomicanja pomoću kotačića.

► PRILAGODBA TEMPERATURE POMOĆU TERMOSTATA

Mogućnost prilagodbe temperature ovisno o tipu tkanine.

► GRIJANA POVRŠINA STOLA

Grijana površina stola sa regulacijom temperature stola omogućuje bolje performanse glačanja.

► ZAPREMNINA KOTLIČA 3,5 l

Bakreni kotlić velike zapremnine dostatan je za do 3 sata neprekidnog peglanja s jednim punjenjem.

► UPRAVLJANJE VAKUUMOM PUTEM NOŽNE PEDALE (PAPUČICE)

Jednostavno uključivanje i isključivanje opcije vakuuma kako bi se izbjeglo klizanje rublja s površine stola.

► PROSTOR ZA ODLAGANJE RUBLJA

Dodatna polica ispod radne površine stola za odlaganje rublja ili kao držač za velike komade poput plahti kako ne bi bile u kontaktu s podom.



IDEALAN ZA APARTMANE, RESTORANE,
MANJE HOTELE I HOSTELE, TVRTKE ZA
ČIŠĆENJE, PRAONICE RUBLJA, DOMOVE ZA
STARIJE I OSTALE.

BW BF84

Grijana radna ploha	700 W
Kapacitet kotlića	3,5 l
Snaga kotlića	1300 W
Ručno glačalo	850 W
Napon	230V / 50Hz
Dimenzija radne plohe	112×42 cm
Težina	35 kg



PREGLED PROIZVODA I USLUGA

PLANIRANJE



TEHNOLOŠKI
PROJEKT



EDUKACIJA
OSOBLJA



REZERVNI
DIJELOVI



LG Giant C MAX

Profesionalna perilica



10kg
max 13 kg

LG Giant C PRO

Profesionalna sušilica



10kg

LG Titan C MAX

Profesionalna perilica



15kg
max 18 kg

LG Titan C LIGHT

Profesionalna sušilica



14kg

Generator
ozona



Naplatni
sustavi



BW PRO 85

valjak za glačanje



12-15
kg/h

BW BF84

stol za glačanje



DOSTAVA



MONTAŽA




**PRODULJENA
GARANCIJA**



ODRŽAVANJE

GMP e² 140

industrijski valjak za glačanje



35
kg/h

Pumpe za deterdžente



Deterdženti i omekšivači



Briga za uređaje je briga za Vaše poslovanje

Servis je puno više od samog popravka.

To je briga o kvaliteti poslovanja naših klijenata kroz instalaciju, prevenciju i održavanje uređaja.

Kod poduzetnika, zastoj u radu nije samo neugodnost. On je prijetnja neometanom obavljanju poslova, a time i prihodima.

Trebate li rezervni dio za uređaje ili samo savjet, naši stručnjaci i servisna mreža stoje Vam na usluzi i jamče Vam brz i profesionalan odgovor.

Naša usluga uključuje

- stručne servisere nad ugradnjom i primopredajom uređaja na objektu
- servisnu mrežu koju čine kvalificirani serviseri i koja osigurava servisno održavanje po najvišim profesionalnim standardima
- održavanje uređaja na području cijele zemlje; neovisno o tome gdje se nalazite naši serviseri su udaljeni jedan telefonski poziv od Vas
- otklanjanje kvara u najkraćem mogućem roku
- dostupnost kompletnog asortimana rezervnih dijelova; sklopke, releji, programatori, gume, remeni, ležaji, semerinzi, grijači, termostati, termičke zaštite, prekidači

U mogućnosti smo Vam ponuditi ugovor o preventivnom održavanju koji se može prilagoditi Vašim potrebama smanjujući mogućnost budućeg kvarenja opreme.

Preventivno održavanje

smanjuje troškove održavanja i povećava produktivnost. Održavanje je napravljeno po preporukama proizvođača uređaja u skladu sa kontrolama kvalitete i može se prilagoditi svim vašim potrebama



Jednostavan sustav popravka

Reference



Iskustvo otvaranja praonice preporučio bih svima koji na mala vrata žele ući u poduzetništvo.

SAMOPOSLUŽNA PRAONICA, ZADAR

LG uređaji izdržljivi su i kvalitetni, idealni za potrebe hostela.

HOSTEL, DUBROVNIK



Vrlo sam zadovoljna profesionalnim LG uređajima. Sigurni su, pouzdani i jednostavni za korištenje.

HOTEL, PULA





Profesionalna praonička oprema s posebnim programima za sve vaše potrebe



SAMOPOSLUŽNE
PRAONICE



MARINE



KAMPOVI



HOTELI



RESTORANI



ZDRAVSTVENE
USTANOVE



VATROGASCI